

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
ว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พ.ศ. ๒๕๔๔

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เพื่อให้การกำหนดอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ
ในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่น ได้มาตรฐานและมีความเหมาะสม

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๖) แห่งพระราชบัญญัติการฟื้นฟู

สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบด้วยข้อ ๖ และข้อ ๗ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พ.ศ. ๒๕๓๔ คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๔"

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

"กฎกระทรวง" หมายความว่า กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๑

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อาคาร

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๔ อาคารที่มีลักษณะตามที่กฎกระทรวงกำหนด ต้องมีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
ความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ ดังนี้

สำนักงาน (๑) ทางเข้าสู่อาคาร

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ก) เป็นพื้นผิวเรียบเสมอกัน ไม่ขรุขระ ไม่มีสิ่งกีดขวาง หรือส่วนของอาคาร

ยื่นล้ำออกมาทำให้การสัญจรไม่สะดวก หรืออาจเกิดอันตรายสำหรับคนพิการ

(ข) ให้อยู่ในระดับเดียวกับพื้นลานจอดรถ หากอยู่ต่างระดับต้องมีทางลาด

สามารถขึ้นลง และทางลาดนี้ให้อยู่ใกล้ที่จอดรถ

(ค) ทางเดินจากบริเวณภายนอกเข้าสู่อาคาร หากมีพื้นที่ต่างระดับกันให้ใช้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หรือติดตั้งเครื่องหมายให้เห็นชัดสำหรับคนพิการทางการมองเห็น

สำนักงาน (๒) ทางลาด

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ก) พื้นผิวทางลาดใช้วัสดุกันลื่น และความกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยมีสัดส่วนความลาดเอียงไม่เกินค่าที่กำหนด ดังนี้

ความยาวทางลาด ความลาดเอียง

น้อยกว่า ๓ เมตร ๑ : ๑๒

ตั้งแต่ ๓ - ๖ เมตร ๑ : ๑๖

เกิน ๖ เมตรขึ้นไป ๑ : ๒๐

(ข) ให้มีชันพักยาวอย่างน้อย ๑.๕๐ เมตร ก่อนเข้าอาคารและก่อนเข้าสู่

ถนน

ถ้าทางลาดนั้นมีความยาวเกิน ๖.๐๐ เมตร และต้องใช้ทางลาดต่อให้มีชันพักยาว ๑.๕๐ เมตร

ก่อนขึ้นทางลาดใหม่ "ตามรูปหมายเลข ๑"

(ค) ทางลาดด้านที่ไม่มีผนังกันให้ทำขอบสูงจากพื้นผิวไม่ต่ำกว่า ๑๐

เซนติเมตร

(ง) มีราวจับทั้ง ๒ ข้าง สูงจากพื้นผิวทางลาดไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร

(จ) ราวจับให้มีลักษณะกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๕-๕.๐ เซนติเมตร "ตาม

รูป

หมายเลข ๒"

(ฉ) ราวจับให้ยื่นเลยจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดของทางลาดด้านละไม่น้อย

กว่า

๓๐ เซนติเมตร "ตามรูปหมายเลข ๓"

(๓) ทางเชื่อมระหว่างอาคารและระเบียง

(ก) ทางเชื่อมระหว่างอาคารให้มีพื้นผิวเรียบเสมอกัน ไม่ขรุขระ ไม่มีสิ่งกีด

ขวาง

ความกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร

(ข) ระเบียงให้มีพื้นผิวเรียบเสมอกัน ไม่ขรุขระ ไม่มีสิ่งกีดขวาง

(ค) ความกว้างของระเบียงไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร และให้มีราวกันด้าน

นอก

ของระเบียงสูงไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร

(๔) ประตู

(ก) ธรณีประตู หากจำเป็นต้องมี ให้ขอบทั้งสองด้านมีความลาดเอียงให้

สะดวก

สำหรับเก้าอี้เข็นคนพิการ และคนพิการที่ใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน

(ข) มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๘๕ เซนติเมตร "ตามรูปหมายเลข ๔"

(ค) ประตูมีลักษณะเลื่อนเปิดปิดได้ง่าย

(ง) ถ้าประตูเป็นชนิดผลักเข้าออก ให้เปิดได้กว้าง หากเปิดออกสู่ทางเดิน

หรือ

ระเบียงต้องไม่กีดขวางทางสัญจร

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (จ) กรณีลูกฟักเป็นกระจก ให้ติดเครื่องหมายแถบสี หรือทำที่สังเกตให้เห็นชัด

สำหรับคนพิการทางการมองเห็น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ฉ) มือจับปิดเปิดประตูควรเป็นชนิดก้าน ติดตั้งในแนวราบ และอยู่สูงจาก

สำนักงานพื้น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๙๐ เซนติเมตร "ตามรูปหมายเลข ๕"

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ช) ประตูห้องพักในโรงแรมที่จัดไว้สำหรับคนพิการ ให้มีช่องมองและมีช่อง

ว่าง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด้านล่างของประตู พร้อมทั้งปุ่มสัญญาณเสียงและสัญญาณไฟกระพริบ เพื่อรับข่าวสารในกรณี

ฉุกเฉินและอุบัติเหตุต่าง ๆ

สำนักงาน (๕) บันได สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ก) ความกว้างของบันไดไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร โดยจัดให้มีชนพักทุก

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระยะเวลา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ความสูงไม่เกิน ๒.๐๐ เมตร จมูกบันไดมนเรียบและใช้วัสดุกันลื่น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ข) มีราวจับบันไดลักษณะกลมทั้ง ๒ ข้าง ความกว้างของขอบราวบันได

๔.๕ - ๕.๐ เซนติเมตร และสูงจากพื้น ๙๐ เซนติเมตร "ตามรูปหมายเลข ๖"

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ค) จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของราวบันได มีอักษรเบรลล์บอกชั้นและทาสีหรือ

ติดสติ๊กเกอร์ให้เห็นชัด

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๖) ลิฟท์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ก) ประตูกว้างไม่น้อยกว่า ๘๕ เซนติเมตร "ตามรูปหมายเลข ๗"

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ข) ขนาดของห้องลิฟท์ กว้าง ยาว ไม่น้อยกว่า ๑.๑๐ X ๑.๔๐ เมตร

"ตามรูปหมายเลข ๘"

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ค) ปุ่มกดเรียกลิฟท์และปุ่มบังคับลิฟท์ ให้อยู่สูงจากพื้นระหว่าง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๐.๙๐ - ๑.๒๐ เมตร และมีอักษรเบรลล์กำกับไว้ทุกปุ่มที่มีสิ่งพิมพ์กำกับ "ตามรูปหมายเลข ๙"

(ง) ภายนอกลิฟท์ ไม่มีสิ่งกีดขวางเก้าอี้เข็นคนพิการบริเวณที่กดปุ่มลิฟท์

ภายใน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลิฟท์ให้มีราวจับสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร เมื่อลิฟท์หยุดตามชั้นต่าง ๆ ควรมีเสียง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บอกเลขชั้นนั้น ๆ ภายในห้องลิฟท์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(จ) ลิฟท์ขัดข้อง ให้มีทั้งเสียงและดวงไฟเตือนภัยเป็นไฟกระพริบ ทั้งภายใน

นอก สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

และภายในห้องลิฟท์ เพื่อให้คนพิการทางการมองเห็น และคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมายได้รับรู้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๗) ห้องน้ำ ที่อาบน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ก) ประตูห้องน้ำที่จัดให้คนพิการควรเป็นบานเลื่อนหรือบานพับถ้าเป็นบาน

พับ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานให้เปิดจากด้านนอกไม่มีธรณีประตู มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร "ตามรูปหมายเลข ๑๐"

สำนักงานคณะ (ข) ติดอักษรเบอร์ลล์เพื่อให้ทราบว่าเป็นห้องน้ำชายหรือหญิงไว้ที่บริเวณ โถส้วมประตู

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ค) มีราวจับจากประตูทางเข้าไปยังที่อาบน้ำและห้องน้ำราวจับสูงไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร และพื้นห้องน้ำให้ใช้วัสดุกันลื่น

สำนักงานคณะ (ง) ติดตั้งสัญญาณไฟสำหรับเตือนภัยหรือเรียกหา ในระหว่างคนพิการทางการ การ

สำนักงานได้ยื่นหรือสื่อความหมายติดอยู่ในห้องน้ำ คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(จ) ที่อาบน้ำมีพื้นที่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร เพื่อให้ เก้าอี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เช่นคนพิการสามารถหมุนกลับตัวได้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉ) ควรทำที่นั่งสำหรับอาบน้ำชนิดพับเก็บติดผนัง ซึ่งเมื่อกางออกมาใช้แล้ว ให้มี

ความสูงจากพื้น ๔๕ เซนติเมตร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ช) มีราวจับในแนวนอนระดับความสูงไม่ต่ำกว่า ๖๐ เซนติเมตร และแนว ดิ่ง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ให้มีความยาวไม่ต่ำกว่า ๖๐ เซนติเมตร ในที่อาบน้ำและห้องส้วม

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ซ) สิ่งของ เครื่องใช้ อุปกรณ์ภายในที่อาบน้ำ ให้อยู่สูงจากพื้น ความสูง

ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๐.๒๕ - ๑.๒๐ เมตร

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฌ) ประตูห้องส้วมต้องเปิดค้างได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ องศา ไม่มีธรณีประตู ถ้า เป็น

พื้นต่างระดับต้องไม่เกิน ๒ เซนติเมตร และมีทางลาด

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ญ) พื้นที่ภายในห้องส้วม กว้าง ยาว ไม่น้อยกว่า ๑.๗๐ X ๑.๗๐ เมตร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฎ) โถส้วมใช้ชนิดนั่งราบ สูงจากพื้น ๔๕ เซนติเมตร มีพนักพิงหลัง และที่ ปลอ่ยน้ำเป็นชนิดคันโยก

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฏ) ใต้อ่างล้างมือให้มื้สำหรับเก้าอี้เช่นคนพิการสอดเข้าและมีราวจับ ๒ ข้าง

ของอ่างล้างมือ "ตามรูปหมายเลข ๑๑" สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ฐ) ก๊อกน้ำและที่ใส่สบู่เหลว ใช้ชนิดก้านโยกหรือก้านกด

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๒

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สถานที่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๕ สถานที่ที่มีลักษณะตามที่กฎกระทรวงกำหนด ต้องมีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ ดังนี้

(๑) สถานที่จอดรถ

(ก) จัดให้มีสถานที่จอดรถสำหรับคนพิการในบริเวณที่สะดวกในการเข้าสู่

อาคารมากที่สุด ให้มีปริมาณอย่างน้อยตามอัตราส่วน ดังนี้

(๑) ถ้าจำนวนที่จอดรถไม่เกิน ๕๐ คัน ให้มีจำนวนที่จอดรถสำหรับคนพิการ

อย่างน้อย ๑ คัน

(๒) ถ้าจำนวนที่จอดรถตั้งแต่ ๕๑ คัน แต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน ให้มีจำนวน

ที่จอดรถสำหรับคนพิการอย่างน้อย ๒ คัน

(๓) ถ้าจำนวนที่จอดรถมากกว่า ๑๐๐ คัน ให้มีจำนวนที่จอดรถสำหรับ

คนพิการอย่างน้อยเท่ากับ ๒ คัน บวกกับอีก ๑ คัน สำหรับทุก ๆ จำนวนรถ ๑๐๐ คันที่เพิ่มขึ้นเศษ

ของ ๑๐๐ คัน ถ้าเกินกว่า ๕๐ คัน ให้คิดเป็น ๑๐๐ คัน

(ข) ในกรณีที่จอดรถมีหลายชั้น ให้จัดที่จอดรถสำหรับคนพิการไว้ในชั้นที่มี

ลิฟท์

หรือมีทางเข้าออกชั้นละ ๑ คัน และจัดอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อม

(ค) ที่จอดรถคนพิการให้จัดไว้ใกล้ทางเข้าอาคารให้มากที่สุด และพื้น

ลานจอดรถให้มีพื้นผิวเรียบเสมอกัน พร้อมทั้งทำสัญลักษณ์แสดงให้ชัดเจนว่าเป็นที่สำหรับจอดรถ

คนพิการ

(ง) พื้นที่จอดรถให้มีขนาด ๓.๘๐ X ๖.๐๐ เมตรต่อรถ ๑ คัน "ตามรูปหมาย

เลข

๑๒"

(จ) สถานที่จอดรถให้จอดได้เฉพาะรถที่ติดสัญลักษณ์คนพิการเท่านั้น

(๒) ที่นั่งสำหรับคนพิการ

(ก) อาคารและสถานที่ชุมชนสาธารณะต่าง ๆ ที่มีการกำหนดที่นั่งไว้แน่นอน

ให้จัดที่ว่างไว้สำหรับเก้าอี้เข็นคนพิการ ดังนี้

ขนาดของสถานที่ (ที่นั่ง)

จำนวนที่สำหรับเก้าอี้เข็นคนพิการ (คัน)

๔ - ๒๕ ๑

๒๖ - ๕๐ ๒

๕๑ - ๓๐๐ ๔

๓๐๑ - ๕๐๐ ๖

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หากมีที่นั่งเกินกว่า ๕๐๐ ที่นั่งขึ้นไป ให้เพิ่มที่นั่งสำหรับเก้าอี้เข็นคนพิการ ๑ คันต่อทุก ๑๐๐ ที่นั่งที่เพิ่มขึ้น

(ข) จัดที่นั่งไว้สำหรับล่ามภาษามือ และให้มีแสงสว่างเพียงพอที่คนพิการ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ทางการได้ยินหรือสื่อความหมายจะเห็นได้ชัดเจน

(๓) สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ และท่าอากาศยาน

(ก) มีลิฟท์ รับ - ส่ง คนพิการในกรณีชานชาลาตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างระดับ

(ข) มีทางลาดในพื้นที่ต่างระดับทุกแห่ง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ค) มีแผนผังหรือป้ายติดประกาศทุกชนิดขนาดใหญ่ และติดไฟให้คน

สายตา

เลือนลางเห็นชัดเจน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ง) มีป้ายบอกทางชัดเจน พร้อมทั้งข้อมูลประกาศต่าง ๆ ตารางการเดินทางให้จัดทำเป็นอักษรเบรลล์และตัวพิมพ์ใหญ่

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(จ) จัดเครื่องโทรสารไว้สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ฉ) มีป้ายอักษรวิ่งให้ข้อมูลพร้อมประกาศโดยใช้เสียงทุกครั้ง

(๔) ทางสัญจร

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ก) ทางสัญจรซึ่งมีพื้นที่ต่างระดับที่มีความสูง ๑๐ เซนติเมตร ขึ้นไป และไม่

เป็น

ทางลาดให้มีพื้นผิวต่างสัมผัส (สำหรับคนพิการทางการมองเห็น) ขนานไปกับขอบของพื้นต่าง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระดับ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นั้น โดยให้พื้นผิวต่างสัมผัสมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร และขอบนอกอยู่ห่างจากพื้น

ระดับ ๖๐ เซนติเมตร "ตามรูปหมายเลข ๑๓"

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ข) ทางเท้าและทางเดินสาธารณะทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้มีพื้นผิว

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ต่างสัมผัสขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร อยู่บนทางเดินนั้น โดยให้ทอดตัวไปตามทางยาว

ของเส้นทาง ทั้งนี้เพื่อแสดงส่วนของทางเดินที่ชัดเจนไม่มีสิ่งกีดขวาง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๕) ทางเข้าออกที่มีเครื่องกั้นหรือช่องรับบริการ

(ก) ให้มีทางเข้าและทางออกสำหรับเก้าอี้เข็นคนพิการที่บริเวณจำหน่ายสินค้า

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อย่างน้อย ๑ ช่อง มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร "ตามรูปหมายเลข ๑๔"

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ข) ให้มีช่องจ่ายเงินสำหรับเก้าอี้เข็นคนพิการอย่างน้อย ๑ ช่อง มีความกว้าง

ไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๓

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ยานพาหนะ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๖ รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประเภทการขนส่งประจำทางและ
ไม่ประจำทางตามที่กฎกระทรวงกำหนด ต้องมีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่
คนพิการ ดังนี้

(ก) ประตูรถให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร

(ข) ติดตั้งเครื่องยกเก้าอี้เข็นคนพิการ

(ค) จัดที่ไว้สำหรับเก้าอี้เข็นคนพิการในบริเวณทาง ขึ้น - ลง พร้อมติดตั้ง
เครื่องล็อคเก้าอี้เข็นคนพิการไว้ด้วย

(ง) ติดตั้งสัญญาณจอดรถบริเวณใกล้เคียงกับที่จัดที่นั่งเก้าอี้เข็นคนพิการ

ข้อ ๗ รถไฟหรือรถไฟฟ้าตามที่กฎกระทรวงกำหนด ต้องมีอุปกรณ์หรือ
สิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ ดังนี้

(ก) ประตูรถให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร

(ข) ขานชालากับตัวรถมีความห่างไม่เกิน ๗.๕ เซนติเมตร

(ค) ทางเดินระหว่างที่นั่งทั้งสองข้างให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร

(ง) ทางขึ้น - ลงให้จัดที่ว่างสำหรับเก้าอี้เข็นคนพิการให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า
๑๒๐ เซนติเมตร และให้มีราวจับสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร

(จ) ติดสัญลักษณ์คนพิการไว้ทั้งในและนอกตัวรถคันที่จัดไว้สำหรับคนพิการ

(ฉ) มีเสียงบอกชื่อสถานีถัดไปสำหรับคนพิการทางการมองเห็น และมีอักษรวิ้ง

บอกชื่อสถานีสำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

หมวด ๔

บริการสาธารณะ

ข้อ ๘ บริการสาธารณะที่มีลักษณะตามที่กฎกระทรวงกำหนด ต้องมีอุปกรณ์หรือ
สิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ ดังนี้

(๑) ทางเท้า

(ก) พื้นทางเท้าต้องเรียบไม่ลื่น กว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร

(ข) ท่อระบายน้ำให้มีฝาปิดสนิท ถ้าเป็นชนิดตะแกรงต้องมีซี่หรือรูเล็กขนาด
กว้างไม่เกิน ๑.๓ เซนติเมตร เพื่อไม่ให้ไม้เท้า ไม้ค้ำยัน อุปกรณ์ช่วยเดินอื่น ๆ หรือล้อเก้าอี้เข็น
คนพิการตกลงไป

(ค) หากมีสิ่งกีดขวางที่จำเป็นบนทางเท้า เช่น ลวดชิงเสาไฟฟ้า ป้ายบอกทาง
ตู้ไปรษณีย์ ตู้โทรศัพท์ หรือต้นไม้ ให้จัดอยู่ในแนวเดียวกันและทำพื้นผิวต่างสัมผัสเพื่อให้
คนพิการทางการมองเห็นทราบก่อนถึงสิ่งกีดขวางนั้น

(ง) รางระบายน้ำให้อยู่นอกทางเท้า

(จ) อุปกรณ์บังแดดฝนของอาคารริมทางเท้า ขณะใช้งานให้อยู่ในระดับสูง
จาก

สำนักงาน กฤษฎีกา พื้นไม่น้อยกว่า ๒ เมตร และอุปกรณ์สำหรับยึดหรือชั่วคราวไม่ต้องไม่อยู่ในทางเท้า

(จ) ให้มีทางลาดจากทางเท้าลงสู่พื้นถนน บริเวณทางข้ามถนน ทางแยก

หรือ สำนักงาน กฤษฎีกา สำนักงาน กฤษฎีกา

ถนน ซอยและตรงเกาะกลางถนน และทำพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนพิการทางการมองเห็น

สำนักงาน กฤษฎีกา สำนักงาน กฤษฎีกา

(ข) ทางข้ามถนนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร และมีพื้นผิวที่ต่างระดับกันให้ทาสี

ให้เห็นชัดโดยสีที่ใช้มีความคมชัดตัดกับสีพื้นผิวเดิม สำนักงาน กฤษฎีกา

(๒) ป้ายหรือผัง

สำนักงาน กฤษฎีกา (ก) ให้มีผังช่อง อาคาร สถานที่ ตั้งไว้ด้านหน้าภายนอกอาคารบริเวณที่เห็น

ชัดเจน

สำนักงาน กฤษฎีกา (ข) ภายในอาคารในทุกจุดที่มีป้ายหรือผังบอกสถานที่ต่าง ๆ ให้มีอักษร

เบรลล์

สำนักงาน กฤษฎีกา สำนักงาน กฤษฎีกา สำนักงาน กฤษฎีกา

ด้วย

(ค) ป้ายหรือผังบอกทางทุกแห่ง ให้มีสีที่ชัดเจนหรือมีแสงสว่าง

สำนักงาน กฤษฎีกา (ง) ขนาดตัวอักษรที่ใช้เขียนบนป้าย

สำนักงาน กฤษฎีกา สำนักงาน กฤษฎีกา สำนักงาน กฤษฎีกา

ระยะทาง

ขนาดตัวอักษร

น้อยกว่า ๗ เมตร

๖ X ๖ เซนติเมตร

สำนักงาน กฤษฎีกา สำนักงาน กฤษฎีกา

ตั้งแต่ ๗ - ๑๘ เมตร

๑๑ X ๑๑ เซนติเมตร

สำนักงาน กฤษฎีกา สำนักงาน กฤษฎีกา สำนักงาน กฤษฎีกา

เกิน ๑๘ เมตรขึ้นไป

๒๐ X ๒๐ เซนติเมตร

(๓) ห้องสมุดสาธารณะ

สำนักงาน กฤษฎีกา (ก) มีหนังสือเป็นอักษรเบรลล์ที่คนพิการทางการมองเห็นจะสามารถรับรู้ได้

ด้วย

สำนักงาน กฤษฎีกา

ตนเองเป็นจำนวนอย่างน้อย ๑% ของจำนวนหนังสือทั้งหมดที่มีให้บริการอยู่ในห้องสมุดนั้น

(ข) มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการรับรู้สำหรับคนพิการทางการ

มองเห็น เช่น เครื่องอ่านหนังสือ เครื่องขยายขนาดตัวหนังสือและภาพ เครื่องบันทึกเทป

(ค) มีวีดิโอที่มีภาษามือหรือคำบรรยายกำกับ สำหรับคนพิการทางการได้ยิน

สำนักงาน กฤษฎีกา สำนักงาน กฤษฎีกา สำนักงาน กฤษฎีกา

หรือสื่อความหมายด้วย

(ง) มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการที่นั่งเก้าอี้เข็นคนพิการ

เข้ารับบริการได้

(๔) ตู้ไปรษณีย์

สำนักงาน กฤษฎีกา สำนักงาน กฤษฎีกา สำนักงาน กฤษฎีกา

(ก) ตู้ไปรษณีย์ให้มีช่องสอดจดหมาย มีความสูงในระดับ ๐.๙๐ - ๑.๒๐

เมตร

สำนักงาน กฤษฎีกา สำนักงาน กฤษฎีกา

(ข) มีอักษรเบรลล์บอกช่องใส่จดหมาย

(๕) สัญญาณคนข้ามถนน

สำนักงาน กฤษฎีกา สำนักงาน กฤษฎีกา สำนักงาน กฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ก) สัญญาณให้คนข้ามถนนต้องมีเสียง ให้คนพิการทางการมองเห็นได้
ยิน

โดยที่สัญญาณไฟให้ข้ามถนนมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วินาที และสัญญาณเสียงให้มี ๒ ระยะ
คือ ระยะแรกเป็นเสียงปกติเมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาของสัญญาณ ๑๕ วินาที ให้เป็นเสียงถี่ขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ข) สัญญาณนี้ให้ติดตั้งที่ทางข้ามถนนห่างจากทางแยกไม่น้อยกว่า ๑๐๐
เมตร

สำนักงาน (๖) สถานที่ติดต่อสอบถาม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ก) สถานที่ติดต่อสอบถาม ให้จัดสถานที่สำหรับผู้ที่ใช้เก้าอี้เข็นคนพิการ

สำนักงานและกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้ที่มีร่างกายเตี้ยกว่าระดับปกติสามารถเข้าไปติดต่อได้ โดยให้โต๊ะหรือเคาน์เตอร์มีระดับความสูง
จากพื้น ๗๐ เซนติเมตร และให้มีที่วางข้างใต้ให้เก้าอี้เข็นคนพิการสอดเข้าได้

(ข) กรณีไม่มีล่ามภาษามือ ให้มีเอกสารชี้แจงสำหรับคนพิการทางการได้ยิน

สำนักงานกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือ
สื่อความหมาย

สำนักงาน (๗) โทรศัพท์สาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ก) จัดโทรศัพท์ติดตั้งในระดับสูงจากพื้น ๗๐ เซนติเมตร ในชุมชน ๑

สำนักงานกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เครื่อง
ต่อโทรศัพท์ทั่วไป ๕ เครื่อง และข้างใต้ให้มีที่วางให้เก้าอี้เข็นคนพิการสอดเข้าได้ "ตามรูป
หมายเลข ๑๕"

(ข) จัดโทรสารหรือโทรศัพท์สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมาย
ในชุมชน ๑ เครื่องต่อโทรศัพท์ทั่วไป ๑๐ เครื่อง

หมวด ๕

สัญลักษณ์

ข้อ ๙ อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นที่จัดให้มีอุปกรณ์หรือ

สำนักงานสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว ให้มีสัญลักษณ์สีขาว
รูปคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหวนั่งบนเก้าอี้เข็นคนพิการหันหน้าออกทางขวามือ พื้นสีฟ้า
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดความกว้างและความสูงด้านละไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร เพื่อแสดง
ให้เห็นว่ามีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการในตำแหน่งที่เหมาะสมและเห็น
สำนักงานได้ชัดเจน "ตามรูปหมายเลข ๑๖" สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๑๐ อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นที่จัดให้มีอุปกรณ์

หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการทางการมองเห็น ให้มีสัญลักษณ์สีฟ้ารูปคนพิการ
ทางการมองเห็น ถือไม้เท้าหันหน้าออกทางขวามือ พื้นสีขาวขอบสีฟ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงาน ความกว้างและความสูงด้านละไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีอุปกรณ์หรือ
สำนักงาน สิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการในตำแหน่งที่เหมาะสมและเห็นได้ชัดเจน "ตามรูป
สำนักงาน หมายเลข ๑๗" สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงาน ข้อ ๑๑ อาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่นที่จัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
สำนักงาน ความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ให้มีสัญลักษณ์สีขาวรูปใบหู
สำนักงาน พื้นสีฟ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดความกว้างและความสูงด้านละไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร เพื่อ
สำนักงาน แสดงให้เห็นว่ามีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการในตำแหน่งที่เหมาะสม
สำนักงาน และเห็นได้ชัดเจน "ตามรูปหมายเลข ๑๘"

สำนักงาน ข้อ ๑๒ ยานพาหนะ ที่จัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่
สำนักงาน คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ให้มีสัญลักษณ์สีเหลืองรูปใบหู พื้นสีส้มรูปสี่เหลี่ยม
สำนักงาน จัตุรัส ขนาดกว้างและความสูงด้านละไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีอุปกรณ์
สำนักงาน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการในตำแหน่งที่เหมาะสมและเห็นได้ชัดเจน
สำนักงาน "ตามรูปหมายเลข ๑๙" สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เดช บุญ-หลง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประธานกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

สำนักงาน [ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย] สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

[รก.๒๕๕๕/พ๔๘/๔๒/๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕] สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อัมพิกา/แก้ไข

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑/๑๐/๕๕งานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา